



RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES

CSPS, dispensaire/maternité isolé, cabinet de soins infirmiers, clinique d'accouchement

Mois de : Année 20.....

Date de transmission :

Date de réception :

I. Identification de la formation sanitaire

I.1 Nom et localisation de la formation sanitaire

Direction régionale de la santé de :

District sanitaire de :

Commune de :

Nom de la formation sanitaire :

I.2 Type, statut et milieu d'implantation de la formation sanitaire

Type : CSPS /_/ Maternité isolée /_/ Dispensaire isolé /_/ Clinique d'accouchement /_
Cabinet de soins infirmiers /_

Statut : Public /_/ Para public /_/ Prive conventionné /_/ Privé non conventionné/_

Milieu : Urbain /_/ Rural /_

II. Administration et Gestion (Uniquement pour les formations sanitaires publiques)

2.1. Bilan financier

Items	Montant
Total des recettes	
Recettes MEG	
Recettes de tarification	
Autres recettes	
Total des dépenses	
Achat de MEG	
Autres dépenses	

2.2. Supervisions, contrôles et réunions

Items	Valeur
Nombre de supervisions reçues de l'ECD	
Nombre de contrôles de gestions reçus de l'ECD	
Nombre de réunions de COGES programmées	
Nombre de réunions de COGES tenues avec PV	
Nombre d'AG tenues avec PV	
Nombre d'inventaires du dépôt MEG	
Nombre de supervisions des ASBC	
Nombre de réunions de service tenues avec PV	

2.3. Gestion des produits de santé

2.3.1. Nombre de médicaments traceurs ayant connu au moins une journée de rupture / _____ /

2.3.2. Disponibilité des 25 médicaments et consommables traceurs

N°	Items	Nombre de jours de rupture dans le mois
MEDICAMENTS		
1	Albendazole (mébendazole) comp 400mg (100mg)	
2	Amoxicilline susp buv/comp disp 250mg/5ml; 250mg	
3	Amoxicilline gélule 500mg	
4	Ampicilline poudre inj 500mg ou 1g	
5	Artésunate inj 60mg /Quinine inj 100mg/ml	
6	Artésunate+Amodiaquine comp 50mg+153mg ou (Artemether+luméfantrine comp 20mg+120mg)	
7	Ciprofloxacine comp 250mg, 500mg	
8	Cotrimoxazole comp 480mg	
9	Cotrimoxazole susp 240/5ml	
10	Diazépam inj 5mg/ml; 2ml	
11	Diclofenac 50 mg /Ibuprofène 400mg, comp.	
12	Erythromycine comp/gél 250mg, 500mg	
13	Fumarate de fer sirop 100mg/5ml, 50ml.	
14	Furosémide inj 10mg/ml, 2ml	
15	Métronidazole comp 250mg	
16	Paracétamol comp 500mg	
17	Phloroglucinol inj 10mg/1ml ; 4ml	
18	Quinine comp 300mg	
19	Sels de réhydratation orale/Sulfate de Zinc poudre (Glucose 13,5g, NaCl 2,6g, Citrate trisod. 2,9g, KCl 1,5g)/10mg	
SOLUTES, ELECTROLYTES		
20	Soluté Glucosé 5% ou 10%; 250ml ou 500ml	
21	Soluté salé isotonique 0,9%	
CONSOMMABLES MEDICAUX		
22	Gant d'examen L, M	
23	Intranule G24, G22	
24	Perfuseur	
25	Seringue 5ml, 10 ml	

III. Activités de Maternité

3.1. Accouchements et naissances

Accouchements		Nombre
Nombre total d'accouchements		
Dont	Eutociques	
	Dystociques	
	Par césarienne*	
Accouchements	Gémellaires**	
	Triplés***	
	Quadruplés**** et +	
Nombre d'accouchements avec partogramme		
Naissances		
Nombre de mort-nés		
Dont	Mort-nés frais	
	Mort-nés macérés	
Nombre de naissances vivantes		
Dont	moins de 2500 grammes à la naissance	
	Prématurés	
Nombre d'enfant mis au sein à la première heure		
Nombre de naissances vivantes dont les mères ont reçu au moins VAT2		

[N.B. les accouchements se terminant à l'hôpital sont considérés comme ayant lieu à l'hôpital]

(*) Nombre d'enfants nés par césarienne (**) Multiple de deux; (***) Multiple de trois ; (****) Multiple de quatre et plus

Nombre de femmes soutenues par leur accompagnant de choix au cours de l'accouchement :..... / ____ /

3.2. Surveillance des décès néo natals

Items	0 à 6 jours	7 à 28 jours	Total
Nombre de nouveau-nés malades pris en charge			
Nombre de décès de néonataux			
Nombre de décès néonataux audités			

3.3. Evacuations

Nombre de femmes évacuées		
Dont	Avant accouchement	
	Après accouchement	
	Suite à un avortement	

3.4. Avortements

Nombre total des avortements		
<i>Dont</i>	Spontanés	
	Clandestins	

3.5. Interventions obstétricales

Interventions	Délivrances artificielles	Révisions utérines	Cura ges digita ux	Episiotomies	Périnéés (déchirures réparées)	Ventouses obstétricales	AMIU	Autres	Total
Nombre									

3.6. Complications obstétricales et décès maternels

3.5.1. Complications obstétricales

Causes	Disproportion foeto-pelvienne	Présentation vicieuse	Pré éclampsie	Eclampsie	Rétention placentaire	Rupture utérine	Hémorragie	Infections	GEU	Complications d'avortements	Autres	Total
Nombre reçu												
Nombre évacué												

3.5.2. Décès maternels par cause

Causes	Disproportion foeto-pelvienne	Présentation vicieuse	Eclampsie	Rétention placentaire	Rupture utérine	Hémorragie	Infections	GEU	Complications d'avortements	Autres	Total
Nombre											

3.5.3. Nombre de décès maternels audités : / ____ /

3.6. Journées d'hospitalisations en maternité

Nombre de journées d'hospitalisation en maternité		
Dont	En suites de couche	
	Pour autres causes	

IV. Activités de Santé maternelle et infantile

4.1 Consultations Prénatales

Nombre	CPN1	CPN2	CPN3	CPN4	CPN5 et +	Total
	Dont vues au 1 ^{er} trimestre de la grossesse					
Nombre de femmes enceintes anémiées						
Nombre de grossesses référées à l'échelon supérieur						
Nombre de CPN réalisées en présence du conjoint						
Nombre de femmes enceintes ayant reçu une carte de préparation à l'accouchement et aux urgences (PAU)						
Nombre de femmes enceintes ayant reçu un counseling initial en PF pendant la CPN						
Nombre de femmes enceintes qui ont choisi une méthode contraceptive lors du counseling en PF pendant la CPN						

4.2 Activités de PTME

Activités de CPN et de dépistage	Valeur
Nouvelles CPN dans le mois (CPN1)	
Femmes enceintes déjà connues séropositives vues en CPN dans le mois	
Femmes enceintes ayant réalisé le test VIH dans le mois et qui ont reçu leur résultat	
Femmes enceintes dépistées VIH+ dans le mois	
Partenaires de femmes enceintes ayant réalisé le test VIH dans le mois	
Partenaires de femmes enceintes testés VIH positifs dans le mois	
Nombre de femmes en âge de procréer utilisatrices des services de PF dans le mois	
Nombre de femmes en âge de procréer utilisatrices des services de PF ayant réalisé leur test de dépistage volontaire au VIH dans le mois	
Activités de suivi	
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant reçu l'ARV pour réduire la transmission mère/enfant du VIH	
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant bénéficié du dosage des CD4 dans le mois	
Nombre de femmes VIH+ ayant bénéficié des services de la PF dans le post partum	

Activités de CPN et de dépistage	Valeur
Femmes enceintes testées séropositives ayant accouché dans une formation sanitaire au cours du mois	
Enfants nés vivants de mère VIH+ dans le mois	
Nombre de femmes enceintes VIH+ ou allaitantes co-infectées TB/VIH	
Enfants ayant reçu un traitement prophylactique complet aux ARV dans le mois	
Nombre d'enfants nés de mères VIH+ mis sous prophylaxie au cotrimoxazole à partir de la 6 ^{ème} semaine de vie dans le mois	
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un prélèvement pour la PCR (y compris la DBS) dans le mois à 2 mois de vie (6 à 8 semaines de vie)	
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un prélèvement pour la PCR (y compris la DBS) dans le mois après 2 mois de vie (après 8 semaines de vie)	
Nombre d'enfants testés positifs à la PCR (y compris la DBS) dans le mois	
Nombre d'enfants testés à 18 mois de vie par les tests rapides dans le mois	
Nombre d'enfants testés positifs à 18 mois de vie par les tests rapides dans le mois	

4.3. Consultations postnatales

Items	6-8 ^{ème} heure	6-8 ^{ème} jour	6-8 ^{ème} semaine
Nombre de consultations postnatales			
Nombre de consultations postnatales réalisées en présence du conjoint			

4.4. Consultations pour infertilité

Item	Sexe		Total
	M	F	
Nombre de nouveaux consultants pour infertilité			

4.5. Consultations des enfants de moins de 5 ans

4.5.1. Consultation du nourrisson sain (CNS)

	AGE			
	0 – 11 mois	12 – 23 mois	24 – 59 mois	Total
Nombre de nouveaux inscrits				
Nombre d'anciens inscrits				
TOTAL				

4.5.2. Surveillance nutritionnelle des enfants de 0 à 59 mois

4.5.2. I. Dépistage de la malnutrition (poids, taille, PB, Age, œdème)

Item	Masculin	Féminin	Total
Total enfants soumis au dépistage*			

*(Consultation de nourrissons sains+ CCI)

Nombre de nouveaux cas xérophtalmie / héméralopie dépistés : / ____/

4.5.2. 2. Dépistage de la malnutrition aigüe

Malnutrition aigüe	0 à 5 mois		6 à 11 mois		12 à 23 mois		24 à 59 mois		TOTAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	
Malnutrition aigüe modérées ($-3 \leq P/T < -2$)									
Malnutrition aigüe sévère ($P/T < -3$)									

4.5.2. 3. Dépistage de la malnutrition chronique

Malnutrition chronique	0 à 5 mois		6 à 11 mois		12 à 23 mois		24 à 59 mois		TOTAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	
Malnutrition chronique modérées ($-3 \leq T/A < -2$)									
Malnutrition chronique sévère ($T/A < -3$)									

4.5.2. 4. Dépistage de l'insuffisance pondérale

Insuffisance pondérale	0 à 5 mois		6 à 11 mois		12 à 23 mois		24 à 59 mois		TOTAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	
Insuffisance pondérale modérées ($-3 \leq P/A < -2$)									
Insuffisance pondérale sévère ($P/A < -3$)									

4.5.2. 5. Dépistage de la malnutrition par excès

Malnutrition par excès	0 à 5 mois		6 à 11 mois		12 à 23 mois		24 à 59 mois		TOTAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	
Surpoids ($+2 < P/T \leq +3$)									
Obésité ($P/T > +3$)									

4.5.2. 6. Référence communautaire

Items	Nombre
Nombre de MAM référés par les ASBC/OBC et reçus au cours du mois	
	Dont confirmé MAM
Nombre de MAS référés par les ASBC/OBC et reçus au cours du mois	
	Dont confirmé MAS

4.5.3 Prise en charge de la malnutrition aigue

4.5.3.1. Situation des malnutris traités au cours du mois : malnutrition aigüe modérée

Mode de traitement (ambulatoire)		Total des présents au début du mois (A)	Admissions du mois			Suivis guéris de MAS (C)	Transféré /contre référés* (D)	Total traité au cours du mois (A+B1+B2+B3+C+D)
			Nouveaux cas (B1)	Rechute (B2)	Réadmissions (B3)			
Enfants	0-5 mois	M						
		F						
	6-11 mois	M						
		F						
	12-23 mois	M						
		F						
24 – 59 mois	M							
	F							
Total enfants								
Femmes enceintes								
Femmes allaitantes								

* cas reçus dans la structure

4.5.3.2. Situation des malnutris sortis au cours du mois : malnutrition aigüe modérée

Mode de traitement			Sorties du mois					Fin Suivi guéris de MAS	Restant en fin du mois
			Sorties de la prise en charge			Mouvements			
			Guéris (D1)	Décédés (D2)	Abandons* (D3)	Transferts **	Référés *** (E)		
Ambulatoire	0-5 mois	M							
		F							
	6-11 mois	M							
		F							
	12-23 mois	M							
		F							
24 - 59 mois	M								
	F								
Total Enfants									
Femmes enceintes									
Femmes allaitantes									

* Absence à 3 distributions consécutives**Transfert vers un autre service de traitement de la malnutrition aiguë modérée***Cas référés à l'échelon supérieur

4.5.3.3. Situation des malnutris traités au cours du mois : malnutrition aiguë sévère

Mode de traitement			Total des présents au début du mois (A)	Admissions du mois			Transférés, référés/contre référés (C)	Total traité au cours du mois (A+B1+B2+B3+C)
				Nouveaux cas (B1)	Rechutes (B2)	Réadmissions (B3)		
Ambulatoire	0-5 mois	M						
		F						
	6-11 mois	M						
		F						
	12-23 mois	M						
		F						
	24 – 59 mois	M						
		F						
	Interne	0-5 mois	M					
			F					
		6-11 mois	M					
			F					
12-23 mois		M						
		F						
24 – 59 mois		M						
		F						
Total enfants								
Femmes enceintes								
Femmes allaitantes								

Dont nombre de MAS stabilisés en PCI et reçus dans la FS / _____ /

4.5.3.4. Situation des malnutris sortis au cours du mois : malnutrition aiguë sévère

Mode de traitement			Sorties du mois					Total des sorties du mois (F) = (A+B+C+E)	Total restant en fin du mois
			Sorties de la prise en charge			Mouvements			
			Guéris (A)	Décédés (B)	Abandons* (C)	Transferts* (D)	Référés** (E)		
Ambulatoire	0-5 mois	M							
		F							
	6-11 mois	M							
		F							
	12-23 mois	M							
		F							
24 -59 mois	M								
	F								
Interne	0-5 mois	M							
		F							
	6-11 mois	M							
		F							
	12-23 mois	M							
		F							
	24 -59 mois	M							
		F							
Total									
Femmes enceintes									
Femmes allaitantes									

*Patient absent pendant 3 visites consécutives

**Patient pris en charge dans un site de PCA et transféré vers un autre site de PCA

***Cas référés à l'échelon supérieur

4.5.3.5 Situation des intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë au cours du mois

Désignation		Unités	Quantité utilisable au début du mois (A)	Quantité reçue au cours du mois (B)	Consommation du mois (C)	Pertes* (D)	Quantité disponible utilisable à la fin du mois (E)= (A+B)-(C+D)	Nbre de jours de rupture
ATPE	Plumpynut	sachet						
ASPE	Plumpy sup	Kg						
Aliments de supplémentation	Supercéréale (CSB+)	Kg						
	Supercéréale+ (CSB++)	Kg						
	Huile	Kg						
Antibiotique	Amoxicilline sirop	flacon						
Déparasitant	Mebendazole 500 mg	comprimé						
	Mebendazole 100 mg	comprimé						
	Albendazole 400 mg	comprimé						
Micronutriments	Vit A 100 000UI	capsule						
	Vit A 200 000UI	capsule						
	Acide folique	comprimé						
	Fer + acide folique	comprimé						
Anti-diarrhéique	ResoMal	sachet						
Laits thérapeutiques	F75	sachet						
	F100	sachet						
WASH	Kit WASH	Kit						

*périmés, détériorés...

4.5.4. Supplémentation en vitamine A et en Fer +Acide folique

Nombre total d'enfants supplémentés en vitamine A		
Dont	Enfants de 6 à 11 mois	
	Enfants de 12 à 59 mois	
Nombre de femmes en Post partum supplémentés en vitamine A		
Nombre de femmes enceintes supplémentées en fer et Acide folique		

4.5.5. Déparasitage

Nombre total d'enfants déparasités		
Dont	Enfants de 12 à 23 mois	

	Enfants de 24 à 59 mois	
--	-------------------------	--

4.6. *Planning familial*

4.6.1 Utilisation des méthodes contraceptives par tranche d'âge en stratégie fixe

Type d'utilisatrice	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25 ans et plus	Total
Nouvelles					
Anciennes					
Total					

4.6.2 Utilisation des méthodes contraceptives par tranche d'âge en stratégie avancée

Type d'utilisatrice	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25 ans et plus	Total
Nouvelles					
Anciennes					
Total					

4.6.3 Utilisation des méthodes contraceptives par tranche d'âge par les équipes mobiles

Type d'utilisatrice	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25 ans et plus	Total
Nouvelles					
Anciennes					
Total					

4.6.4 Nouvelles et anciennes utilisatrices des services de PF selon la méthode

Type d'utilisatrice		Nouvelles	Anciennes	TOTAL	Dont dans le post partum (jusqu'à 24 mois après l'accouchement)
Pilules	COC				
	COP				
Injectables	Depoprovéra				
	Sayana-Press				
Implants	Jadelle				
	Implanon				
Dispositif intra utérin (DIU)					
Spermicides	Gel (Tubes)				
	Mousse (Tubes)				
	Comp. (Unités)				
Condoms	Masculin				
	Féminin				
Méthodes naturelles	Collier				
	MAMA				
	Autres				
Autres méthodes					
Total					

4.5.6 Contraceptions chirurgicales volontaires réalisées

Types de contraceptions chirurgicales	Nombre
Ligature des trompes	
Vasectomie	
Total	

Nombre de consultation en PF réalisées en présence du conjoint : / ____ /

4.6.5. Situation de la planification familiale dans le post partum

Indicateur		Valeur
Nombre d'accouchées qui ont reçu un counseling en PF depuis le début de la grossesse jusqu'à la sortie de la maternité		
Dont	Nombre d'accouchées qui ont reçu leur premier counseling en PF lors de la CPN	
	Nombre d'accouchées qui ont reçu leur premier counseling en PF pendant la phase de latence	
	Nombre d'accouchées qui ont reçu leur premier counseling en PF dans le post partum immédiat	
	Nombre d'accouchées qui ont choisi une méthode contraceptive pendant le counseling de PF	
Nombre d'accouchées qui ont adopté la PF avant de quitter la maternité		
Dont	Nombre d'accouchées qui ont adopté le DIU avant de quitter la maternité	
	Nombre d'accouchées qui ont adopté un implant avant de quitter la maternité	

4.6.6 Quantité de produits distribués aux clients au niveau du DMEG

Produits	COC	COP	Depo provera	Sayanapress	Jadelle	Implanon	DIU	Spermicides			Condom masculin	Condom féminin	Collier
Unité	Cycle	Cycle	flacon	uniject	set	Set	Unité	Com p.	gel	mousse	Unité	Unité	Pièce
Quantité													

4.7. Vaccination

4.7.1. Vaccination des enfants

VACCINS	Cibles vaccinés 0-11 Mois				TOTAL	Total 12-23 mois
	Fixe		Avancée			
	M	F	M	F		
BCG						
VPO 0						
VPO 1						
VPO 2						
VPO 3						
VPI						
DTC-HepB-Hib1						
DTC-HepB-Hib2						
DTC-HepB-Hib3						
Pneumo1						
Pneumo2						

VACCINS	Cibles vaccinés 0-11 Mois				TOTAL	Total 12-23 mois
	Fixe		Avancée			
	M	F	M	F		
Pneumo3						
Rota1						
Rota2						
Rota3						
RR1						
VAA						
ECV						
RR2 (15-18 Mois)						
MenA (15-18 Mois)						

4.7.2. Vaccination des femmes enceintes (FE) et des femmes en âge de reproduction (FAR)

VAT	Femmes Enceintes (FE)			FAR	Total (FE+FAR)
	Fixe	Avancée	Total		
VAT 1					
VAT 2					
VAT 3					
VAT 4					
VAT 5					
TOTAL					
VAT2 et +					
FCV					

4.7.3. Manifestations Adverses Post-Immunisation (MAPI)

Type de MAPI Mineures	Cas notifiés	Type de MAPI Graves	Cas notifiés	Cas investigués
Fièvre		Choc anaphylactique		
Réaction locale au point d'injection		Convulsions		
Abcès au point d'injection		Paralysie faciale		
Urticaire		Myélite transverse		
Prurit / Rash				
Erythème				
Nodules persistants		Encéphalopathie		
Céphalées		Décès inexplicé		
Vertiges		Autres		
Syndrome gastro-intestinal (nausées, vomissements, diarrhée)				
Autres				
TOTAL		TOTAL		

4.7.4. Gestion des intrants PEV

ANTIGENES	Qté en début de mois (doses)	Qté reçue dans le mois (doses)	Qté distribuée/ utilisée	Qté perdue en stock*	Stock en fin du mois	Température de stockage du mois		Nb de jours de rupture
						Minimale	maximale	
BCG								
VPO								
VPI								
HPV								
DTC- HepB-Hib								
RR								
VAA								
VAT								
Pneumo								
Rota								
MenA								
Seringues BCG								
Seringues 0,5 ml								
Seringues dilution 2ml								
Seringues dilution 3ml								
Seringues dilution 5ml								
Boîtes de sécurité								

4.7.5. Autres vaccinations

Vaccins	0 – 11 mois	12 – 23 mois	2-14 ans	15 ans et plus	Total
Tétanos					
Méningite					
Rage					
Fièvre jaune					
Hépatite B					
HPV					
Haemophilus					
Grippe H1N1					
Grippe H5 N1					
Total					

4.7.6 Activités de renforcement de la vaccination et de la surveillance

Sorties de stratégie avancée		Visites de sites prioritaires PFA		Supervision	
Programmées	Réalisées	Programmées	Réalisées	Programmées	réalisées

4.7.7 Gestion des déchets

Nbre de BS pleines	Nbre BS transférées au district	Nbre de boîtes détruites au CSPS par Incinération	Nbre de boîtes détruites au CSPS par Enfouissement

V Activités de lutte contre le paludisme

5.1. Consommation et disponibilité des intrants

Désignation	Stock disponible et utilisable en début du mois dans la FS	Quantité reçue au cours du mois	Quantité distribuée aux patients au cours du mois	Quantité distribuée aux ASBC au cours du mois	Quantité périmée au cours du mois	Autres pertes au cours du mois	Stock disponible et utilisable en fin du mois dans la FS	Nbre de jrs de rupture au cours du mois dans la FS
AS/AQ 25/67,5 mgcomp2-11 mois (traitement)								
AS/AQ 50/135 mg comp 1-5 ans (traitement)								
AS/AQ 100/270 mg comp 6-13 ans (traitement)								
AS/AQ 100/270 mgcomp 14 ans et plus (traitement)								
Artéméther+ Luméfantrine 20/120mg comp (plaquette de 6)								
Artéméther+ Luméfantrine 20/120mg comp (plaquette de 12)								
Artéméther+ Luméfantrine 20/120mg comp (plaquette de 18)								

Désignation	Stock disponible et utilisable en début du mois dans la FS	Quantité reçue au cours du mois	Quantité distribuée aux patients au cours du mois	Quantité distribuée aux ASBC au cours du mois	Quantité périmée au cours du mois	Autres pertes au cours du mois	Stock disponible et utilisable en fin du mois dans la FS	Nbre de jrs de rupture au cours du mois dans la FS
Artéméther+ Luméfantrine 20/120mg comp (plaquette de 24)								
Kit antipaludique d'urgence pour enfant <5ans (Kit)								
Kit antipaludique d'urgence pour femme enceinte (Kit)								
Quinine sulfate comp 300 mg (comprimé)								
Quinine injectable 200 mg/2ml (ampoule)								
Quinine Injectable 400 mg/4ml (ampoule)								
TDR (test)								
SP (500+25mg) pour TPI chez la femme enceinte (dose de 3 comp)								
Artéméther injectable 80 mg/ml (ampoule)								
Artésunate injectable 60 mg /ml (flacon)								

5.2. Suivi des commandes d'antipaludiques

Indicateur	Valeur
Nombre de commandes d'antipaludiques réalisées	
Nombre de commandes d'antipaludiques complètement satisfaites	
Nombre de commandes d'antipaludiques complètement satisfaites et reçues à temps	

5.3. Suivi des activités de lutte contre le paludisme au niveau communautaire

Indicateur	Valeur
Nombre d'ASBC réalisant la prise en charge du paludisme à domicile	
Nombre d'ASBC n'ayant pas connu de rupture de stock en ACT toute présentation	
Nombre d'ASBC n'ayant pas connu de rupture de stock en TDR	
Nombre de rapports (paludisme) d'ASBC attendus	
Nombre de rapports (paludisme) d'ASBC reçus par la FS	
Nombre de rapports (paludisme) d'ASBC reçus à temps par la FS	
Nombre d'ASBC supervisés par les animateurs sur le paludisme	
Nombre d'ASBC supervisés par les agents de santé sur le paludisme	

5.4. Activités de prévention du paludisme

Distribution des MILDA en routine	Valeur
Nombre de MILDA disponibles en début de mois	
Nombre de MILDA reçues au cours du mois	
Nombre de MILDA distribuées aux enfants de moins de 1 an	
Nombre de MILDA distribuées aux enfants de 1 à 4 ans	
Nombre de MILDA distribuées aux femmes enceintes	
Nombre de MILDA distribuées aux autres groupes vulnérables	
Nombre de MILDA disponibles en fin de mois	
Nombre de jours de rupture en MILDA	
Chimio prophylaxie	
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le TPI1	
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le TPI2	
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le TPI3	
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le TPI4	
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le TPI5 et plus	

VI. Consultations externes

6.1. Diagnostic du paludisme

Tranche d'âge	Cas suspect (*)		Cas présumé (**)				Cas confirmés				Décès		Nombre de TDR réalisées		Nombre de TDR positifs		Nombre de GE réalisées		Nombre de GE positives	
			Paludisme simple		Paludisme grave		Paludisme Simple		Paludisme Grave											
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Moins d'un an																				
1 an à 4 ans																				
5 ans à 14 ans																				
15 ans et plus																				
Total																				
Dont Femmes enceintes																				

(*) Malade suspecté de paludisme avec réalisation de test de diagnostic (TDR, GE) quel que soit le résultat + Malade suspecté de paludisme n'ayant pas bénéficié de test de diagnostic. (**) Malade chez qui, le TDR ou la GE n'est pas réalisé mais ayant bénéficié d'un traitement antipaludique.

6.4. Tableau nosologique des consultations

CODE CIM	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an	1 – 4 ans	5 – 14 ans	Adultes		Total
					Masculin	Féminin	
A00	Choléra						
A01	Fièvre typhoïde						
R17	Ictère fébrile						
A03.9	Diarrhées non sanguinolentes						
A03.0	Diarrhées sanguinolentes						
	Dysenterie						
B82.9	Parasitoses intestinales						
B65.0	Schistosomiase intestinale						
K29.7	Gastrite						
K25.7	Ulcère de l'estomac						
K46.9	Hernie abdominale						
K40.9	Hernie inguinale						
K46.0	Autre hernie						
K35.9	Appendicite						
K99	Autres affect. App. Digestif						
K02.9	Carie dentaire						
	Abcès dentaire						
K13.7	Lésions des gencives et des muqueuses						
S00.5	Lésions sur les lèvres ou les joues						
	Traumatismes dento-maxillaires-faciaux						
A69.0	Noma						
K13	Autres aff. cav buccale						
A95	Fièvre jaune						
A82.9	Rage						
B05	Rougeole						
	Varicelle						
A80.3	Paralysie flasque aigüe (PFA)						
A37.9	Coqueluche						
A36.9	Diphtérie						
A35	Tétanos						
A33	Tétanos néonatal						
A39.9	Méningites						
	Grippe H1N1						
	Grippe H5N1						
B02.9	Zona						

CODE CIM	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an	1 – 4 ans	5 – 14 ans	Adultes		Total
					Masculin	Féminin	
A22	Charbon						
B50	Paludisme simple						
B54	Paludisme grave						
A90	Dengue						
B65	Schistosomiase urinaire						
N04.9	Syndrome néphrotique						
N43.3	Hydrocèle						
	Péritonite						
	Occlusion intestinale						
	IST						
	Autres affections de l'appareil urinaire sauf IST						
N50	Autres affections de l'appareil génital sauf IST						
J45.9	Asthme						
H70.9	Mastoidites						
	Oreillons						
H61.2	Bouchon de cérumen						
H90.5	Surdité						
H65.1	IRA haute	Otites					
J36		Angine					
J06		Rhinopharyngite					
J13	IRA Basse	Pneumonie					
J20		Broncho-pneumonie					
A16.9	Tuberculose (toutes formes)						
J95-99	Autres aff de l'app respiratoire						
V01	Traumatisme par accident de la voie publique						
S99	Autres traumatismes						
E035	Coma traumatique						
E035	Coma non traumatique						
T30.0	Brûlures						
T01.9	Plaie						
	Affection de la peau						
	Gale						
	Teigne						
	Eczéma						
	Ulcère de Buruli						

CODE CIM	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an	1 – 4 ans	5 – 14 ans	Adultes		Total
					Masculin	Féminin	
	Pian						
	Bejel						
	Lèpre						
F99	Troubles mentaux						
	Psychose gravidique						
	Schizophrénie, dépression						
F239	Etats psychotiques						
G40.9	Epilepsie						
	Pré éclampsie						
	Eclampsie						
	Paralysie des membres						
E505	Héméralopie/ Xérophtalmie						
H269	Cataractes						
H109	Conjonctivites						
S059	Traumatisme oculaire						
	Trachome						
H55-5	Autres affections de l'œil et annexes						
I10	HTA						
I99	Autres affections de l'appareil cardio-vasculaire						
D57	Drépanocytose						
	Fracture						
M95-M99	Autres affections de l'appareil ostéo-articulaire						
C63.9	Tumeur des organes génitaux						
C509	Tumeur du sein						
C229	Tumeur du foie						
	Autres tumeurs						
D50	Anémies						
B20	SIDA						
A05.9	Intoxication						
W540	Morsure de chien						
W594	Morsure de serpent						
	Autre envenimation						
E46	Malnutrition aigüe modérée						
	Malnutrition aigüe sévère						
	Malnutrition chronique						

CODE CIM	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	Adultes		Total
					Masculin	Féminin	
	Insuffisance pondérale						
	Malnutrition par excès						
E14	Diabète						
	Onchocercose						
	Leishmaniose						
B74.0	Eléphantiasis	Pieds					
		Seins					
		Scrotum					
		Autres					
B56.9	Trypanosomiase						
B72	Dracunculose (nouveau cas)						
R50.9	Fièvre d'origine indéterminée						
Z95.5	Tentative de suicide						
All	Autres maladies non classées						
TOTAL							

6.5. Références, consultants, consultations, affluence et origine des malades

6.5.1 Référence et contre référence entre la formation sanitaire et l'échelon supérieur

Tranches d'âge	Moins d'1 an	1-4 ans	5-14 ans	Adultes		Total
				Masculin	Féminin	
Référés						
Évacués						
Contre références reçues						

6.5.2. Nouveaux consultants par tranche d'âge

Tranche d'âge	Moins d'1 an	1-4 ans	5-14 ans	Adultes		Total
				Masculin	Féminin	
Nouveaux consultants						

6.5.3. Nouveaux consultants par zone (distance)

Distances	0 - 4 km	5-9 km	10 km et plus	Total
Nouveaux consultants				

6.5.4. Nombre d'anciens consultants / _____ /

6.5.5. Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME)

Item	Valeur
Nombre d'enfants pris en charge selon l'approche PCIME	
Nombre d'enfants vus au premier rendez-vous de suivi	
Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié de SRO-ZINC pour la prise en charge de la diarrhée	

6.5. Nosologie des cas mis en observation et décès (diagnostic à la sortie)

CODE	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an		1 - 4 ans		5 à 14 ans		Adulte Masculin		Adultes Féminins		Total	
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
A00	Choléra												
A01	Fièvre typhoïde												
R17	Ictère fébrile												
A03.9	Diarrhées non sanguinolentes												
A03.0	Diarrhées sanguinolentes												
	Dysenterie												
B82.9	Parasitoses intestinales												
B65.0	Schistosomiase intestinale												
K29.7	Gastrite												
K25.7	Ulcère de l'estomac												
K46.9	Hernie abdominale												
K40.9	Hernie inguinale												
K46.0	Autre hernie												
K35.9	Appendicite												
K99	Autres affect. App. Digestif												
K02.9	Carie dentaire												
	Abcès dentaire												
K13.7	Lésions des gencives et des muqueuses												
S00.5	Lésions sur les lèvres ou les joues												
	Traumatismes dento-maxillaires-faciaux												
A69.0	Noma												
K13	Autres aff. cav buccale												
A95	Fièvre jaune												
A82.9	Rage												

CODE	Affection ou symptôme dominant		Moins d'1 an		1 - 4 ans		5 à 14 ans		Adulte Masculin		Adultes Féminins		Total	
			C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
B05	Rougeole													
	Varicelle													
A80.3	Paralysie flasque aigüe (PFA)													
A37.9	Coqueluche													
A36.9	Diphtérie													
A35	Tétanos													
A33	Tétanos néonatal													
A39.9	Méningites													
	Grippe H1N1													
	Grippe H5N1													
B02.9	Zona													
A22	Charbon													
B54	Paludisme grave													
A90	Dengue													
B65	Schistosomiase urinaire													
N04.9	Syndrome néphrotique													
N43.3	Hydrocèle													
	Péritonite													
	Occlusion intestinale													
	IST													
	Autres affections de l'appareil urinaire sauf IST													
N50	Autres affections de l'appareil génital sauf IST													
J45.9	Asthme													
H70.9	Mastoidites													
	Oreillons													
H61.2	Bouchon de cérumen													
H90.5	Surdité													
H65.1		Otites												
J36	IRA haute	Angine												
J06		Rhinopharyngite												
J13	IRA Basse	Pneumonie												

CODE	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an		1 - 4 ans		5 à 14 ans		Adulte Masculin		Adultes Féminins		Total	
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
J20	Broncho-pneumonie												
A16.9	Tuberculose (toutes formes)												
J95-99	Autres aff de l'app respiratoire												
V01	Traumatisme par accident de la voie publique												
S99	Autres traumatismes												
E035	Coma traumatique												
E035	Coma non traumatique												
T30.0	Brûlures												
T01.9	Plaie												
	Affection de la peau												
	Gale												
	Teigne												
	Eczéma												
	Ulcère de Buruli												
	Pian												
	Bejel												
	Lèpre												
F99	Troubles mentaux												
	Psychose gravidique												
	Schizophrénie, dépression												
F239	Etats psychotiques												
G40.9	Epilepsie												
	Pré éclampsie												
	Eclampsie												
	Paralysie des membres												
E505	Héméralopie/ Xérophtalmie												
H269	Cataractes												
H109	Conjonctivites												
S059	Traumatisme oculaire												
	Trachome												
H55-5	Autres affections de l'œil et annexes												

CODE	Affection ou symptôme dominant	Moins d'1 an		1 - 4 ans		5 à 14 ans		Adulte Masculin		Adultes Féminins		Total	
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
I10	HTA												
I99	Autres affections de l'appareil cardio-vasculaire												
D57	Drépanocytose												
	Fracture												
M95-M99	Autres affections de l'appareil ostéo-articulaire												
C63.9	Tumeur des organes génitaux												
C509	Tumeur du sein												
C229	Tumeur du foie												
	Autres tumeurs												
D50	Anémies												
B20	SIDA												
A05.9	Intoxication												
W540	Morsure de chien												
W594	Morsure de serpent												
	Autre envenimation												
	Malnutrition aigüe sévère												
E14	Diabète												
	Onchocercose												
	Leishmaniose												
B74.0	Eléphantiasis												
		Pieds											
		Seins											
		Scrotum											
	Autres												
B56.9	Trypanosomiase												
B72	Dracunculose (nouveau cas)												
R50.9	Fièvre d'origine indéterminée												
Z95.5	Tentative de suicide												
A11	Autres maladies non classées												
TOTAL													

6.6. Mouvement des malades mis en observation

Présents en début de mois (A)	Entrants dans le mois (B)	Sorties (C)							Restants en fin de mois (A)+(B)-(C)
		Guéris	Transférés	Sans avis médical	Référés	Évacués	Décédés	contre avis médical	

6.7. Nombre de jours de mise en observation (non compris les suites de couchés): / _____ /
(Le jour d'entrée et le jour de sortie comptent pour un seul jour de mise en observation)

VII. Surveillance du VIH, de la tuberculose et des lymphœdèmes

7.1. Situation des Accidents d'exposition aux liquides biologiques (AELB)

Items	Nombre	
	Hommes	Femmes
Nombre de cas d'AELB notifiés		

7.2. Conseil –dépistage du VIH (non compris les données de la PTME)

Tranche d'âge	Prestations				Résultats						
	Test proposé		Dépistage		Négatifs		Positifs		Indéterminés		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Moins d'un an											
1 à 4 ans											
5 à 9 ans											
10 à 14 ans											
15 à 19 ans											
20 à 24 ans											
25 à 49 ans											
50 ans et plus											
Total											

7.3. Conseil –dépistage (non compris les données de la PTME) chez les groupes spécifiques

7.3.1 : Dépistage du VIH chez les malnutris

Tranche d'âge	Prestations				Résultats						
	Test proposé		Dépistage		Négatifs		Positifs		Indéterminés		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Moins d'un an											
1 à 4 ans											
5 à 9 ans											
10 à 14 ans											
15 à 19 ans											
20 à 24 ans											
25 à 49 ans											
50 ans et plus											
Total											

7.3.2 : Dépistage du VIH chez les HSH

Tranche d'âge	Prestations				Résultats						
	Test proposé		Dépistage		Négatifs		Positifs		Indéterminés		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Moins d'un an											
1 à 4 ans											
5 à 9 ans											
10 à 14 ans											
15 à 19 ans											
20 à 24 ans											
25 à 49 ans											
50 ans et plus											
Total											

7.3.3 : Dépistage du VIH chez les professionnels du sexe (PS)

Tranche d'âge	Prestations				Résultats						
	Test proposé		Dépistage		Négatifs		Positifs		Indéterminés		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Moins d'un an											
1 à 4 ans											
5 à 9 ans											
10 à 14 ans											
15 à 19 ans											
20 à 24 ans											
25 à 49 ans											
50 ans et plus											
Total											

7.3.4 : Dépistage du VIH chez les Transgenre (TG)

Tranche d'âge	Prestations				Résultats						
	Test proposé		Dépistage		Négatifs		Positifs		Indéterminés		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Moins d'un an											
1 à 4 ans											
5 à 9 ans											
10 à 14 ans											
15 à 19 ans											
20 à 24 ans											
25 à 49 ans											
50 ans et plus											
Total											

7.4 Recherche de la tuberculose chez les PVVIH

Tranches d'âge	Nombre de PVVIH suivies au niveau de la FS			Nombre de PVVIH reçues en consultation pour suivi ou infections opportunistes			Nombre de PVVIH reçues en consultation chez lesquelles la tuberculose a été recherchée		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Moins d'un an									
1 à 4 ans									
5 à 9 ans									
10 à 14 ans									
15 à 19 ans									
20 à 24 ans									
25 à 49 ans									
50 ans et plus									
Total									

7.5. Tuberculose

Patients touseurs de plus de 14 jours reçus dans le mois	Patients touseurs de plus de 14 jours reçus dans le mois et orientés par les acteurs communautaires	Nombre de patients chez qui les crachats ont été collectés pour le dépistage	Patients déclarés TB parmi ceux pour lesquels les crachats ont été collectés	Malades TB nouvellement mis en traitement dans la formation sanitaire

7.6 Suivi des cas lymphœdème/Eléphantiasis

Indicateurs	F	M	TOTAL
Nombre de patients atteints de lymphœdème suivis au cours du mois			
Nombre de patients suivis au cours du mois et ayant présenté des crises aiguës			

VIII. Séances d'IEC

8.1. Nombre d'activités enregistrées

Items	Causeries éducatives	Théâtre forum	Projections films	Visites à domicile	Emission radio	Autres (à préciser)	Total
CPN							
Consultation post natale							
Accouchement							
Fistule obstétricale							
Consultation infantile							
Planning familial							

Items	Causeries éducatives	Théâtre forum	Projections films	Visites à domicile	Emission radio	Autres (à préciser)	Total
Mutilation génitale féminine							
Vaccination							
Hygiène et assainissement							
IST et sida							
Diarrhées et TRO							
Paludisme							
Nutrition							
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant							
Tuberculose							
IRA							
Méningite							
MTN							
MNT							
Tabac							
Alcoolisme							
MVE							
Autres (à préciser)							
Total							

8.2. Nombre de personnes touchées

Thèmes	Causeries éducatives		Théâtre forum		Projections films		Visites à domicile		Autres		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
CPN												
Consultation post natale												
Accouchement												
Fistule obstétricale												
Consultation infantile												
Planning familial												
Mutilation génitale féminine												

Thèmes	Causeries éducatives		Théâtre forum		Projections films		Visites à domicile		Autres		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Vaccination												
Hygiène et assainissement												
IST et VIH/SIDA												
Diarrhées et TRO												
Paludisme												
Nutrition												
alimentation du nourrisson et du jeune enfant												
Tuberculose												
IRA												
Méningite												
MTN												
MNT												
Tabac												
Alcoolisme												
MVE												
Autres (à préciser) -----												
Total												

IX. Situation de la formation du personnel dans le mois

Qualification	Paludisme		VIH/Sida-IST		Tuberculose		PCIME		Nutrition		SONU		PF		PTME		MTN		Autres	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Médecin																				
Attaché de Santé																				
Pharmacien																				
PEP																				
Technologiste bio médical																				
Infirmier (IDE & IB)																				
Sage-Femme & Maïeuticien d'Etat																				
Accoucheuse Brevetée																				
Agent Itinérant de Santé (AIS)																				
Accoucheuse Auxiliaire (AA)																				
Agent de santé à base communautaire (ASBC)																				
Autres qualifications																				
Total																				

SECTION TRIMESTRIELLE (à remplir en fin mars, juin, septembre et décembre)

I. Informations générales

Items	Valeur
Nombre de villages/secteurs	
Nombre de villages à plus de 10 Km	
Nombre de villages à plus de 10 Km couverte par la DBC	

2. Situation d'exécution physique du plan d'action.

Niveau de réalisation des activités	Nombre
Nombre d'activités programmées au cours du trimestre	
Nombre d'activités réalisées au cours du trimestre	
Nombre d'activités en cours de réalisation au cours du trimestre	
Nombre d'activités partiellement réalisées et clôturées au cours du trimestre	
Nombre d'activités non réalisées au cours du trimestre	
Nombre d'activités hors plan réalisées au cours du trimestre	

3. Situation des lits fonctionnels

Items		Valeur
Nombre de lits		
Dont	Lits en suites de couches	
	Lits d'hospitalisation/mise en observation de la maternité	
	Lits d'hospitalisation/mise en observation des autres services	

4. Personnel de la formation sanitaire

Personnel	Nombre
Médecin	
Attaché de Santé	
Pharmacien	
PEP	
Technologiste bio médical	
Infirmier diplômé d'Etat	
Infirmier breveté	
Sage-Femme/Maïeuticien d'Etat	
Accoucheuse Brevetée	
Accoucheuse Auxiliaire (AA)	
Agent Itinérant de Santé et d'hygiène communautaire (AIS)	
Garçon/fille de salle	
Manœuvre	
Gardien	
Gérant de DMEG	
Caissier	
Chauffeur	
Agent de santé à base communautaire (ASBC)	

X. Commentaire du Responsable de la formation sanitaire

Nom et prénom du responsable de la FS

Téléphone

Signature et Cachet
